



eskaro

Жизнь полна красок



UNIVERSE Wood&Metal

Акриловая водно-дисперсионная эмаль для деревянных и металлических поверхностей

- ✓ Водоразбавимая эмаль
- ✓ Не желтеющая
- ✓ Шелково-матовая
- ✓ Быстро сохнущая
- ✓ Подходит для детской мебели и игрушек
- ✓ Колеруется. Готовые цвета: антрацит, зелёный, тёмно коричневый, светло серый, чёрный, столярный белый

Описание

Свойства	<p>Шелково-матовая акриловая водно-дисперсионная эмаль для деревянных и металлических поверхностей внутри и снаружи помещений.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Образует шелково-матовую гладкое покрытие. ✓ Благодаря специальному мультифазному акриловому связующему эмаль обладает отличной адгезии и коротким временем высыхания. ✓ Водо- и атмосферостойкая. ✓ Без запаха. ✓ Подходит для покраски детской мебели и игрушек (EN 71-3) ✓ Не желтеет со временем. ✓ Выдерживает нагрев до 80 °C ✓ После высыхания поверхность выдерживает многократную влажную уборку. ✓ Имеет хорошую укрывистость. ✓ Удобна в применении, не брызгает при нанесении. ✓ Краска класса M1 - выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ. Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л <p>Износстойкость: 1 класс по EN 13 300</p>
Назначение	Подходит для новых и ранее окрашенных или лакированных деревянных, древесно-волокнистых, древесно-стружечных и загрунтованных металлических поверхностей. Не рекомендуется для поверхностей, окрашенных порошковыми красками, а также для алюминиевых и оцинкованных поверхностей без грунта. Не подходит для сплошного окрашивания деревянных фасадов и полов.
Типы поверхностей под окраску	Садовые конструкции и мебель, деревянные детали фасадов, ограды, решетки, двери, рамы, элементы мебели, игрушки, плинтусы и тд.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ EN 71-3 – стандарт требования к безопасности детских игрушек. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского

	<p>✓ Союза .2004/42/CE.</p> <p>Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Очистить поверхность от пыли, грязи, отслаивающегося покрытия. Загрязненные поверхности вымыть чистящим средством EasyClean и высушить. Потемневшее дерево очистить составом WoodClean, при необходимости обработать средством для удаления плесени Biitol E (Biitol Spray), сполоснуть водой, дать высохнуть. Места сучков очистить от смолы. Наружные деревянные поверхности загрунтовать составом Biostop или Biostop Aqua. Очищенные от ржавчины металлические детали загрунтовать Katto Primer. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	Перед применением эмаль тщательно перемешать. Тонированную эмаль желательно смешать в одной емкости. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем при температуре 10...25°C и относительной влажности меньше 80%. При нанесении первого слоя или окраске распылителем можно разбавить водой до 5% по объему, использовать сопло 0,017 – 0,021". При окрашивании стараться сохранять «мокрый край», не допуская быстрого высыхания покрытия.
Уход за окрашенной поверхностью	Покрытие достигает полной износостойкости через 4 недели. Для мытья сформировавшегося покрытия можно использовать профессиональные моющие средства. Не использовать для очистки жесткие губки, щетки, абразивные чистящие средства. После влажной уборки поверхность вытереть насухо.
Цвет	Белый, готовые цвета: антрацит, зелёный, тёмно коричневый, светло серый, чёрный, столярный белый.
Разбавление	Готов к применению. При нанесении первого слоя или окраске распылителем можно разбавить водой до 5% по объему, использовать сопло 0,017 – 0,021".
Колеровка	Тонируется по системе ESKAROCOLOR (база А и TR).
Расход на 1 слой	7-10 м ² /л.
Время высыхания	При 20°C и относительной влажности 80% на отлип 0,5...1 час, до нанесения второго слоя – 6 часов.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана, специальные наполнители, функциональные добавки, биоцид, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре +5...30 °C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Вскрытую упаковку стараться использовать как можно быстрее.
Меры предосторожности	Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном, 3-Иод-2пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергическую реакцию. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращавшимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращавшихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvia.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1,24 кг/л.
Объем/масса	0,9 л - 2,7 л - 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts	